


Mumps

Meldungen im Sentinella-System
1986-2003

Oreillons

Déclarations dans le système Sentinella
1986-2003



BAG OFSP UFSP SFOPH

Legende

Linke Ordinate: 1 Meldungen klinischer Mumpsfälle pro 100 Konsultationen pro Monat
Rechte Ordinate: 2 Inzidenz: Fälle pro 100'000 Einwohner pro Jahr

Légende

Ordonnée gauche: 1 Cas cliniques d'oreillons déclarés par mois pour 100 consultations
Ordonnée droite: 2 Incidence: Cas pour 100'000 habitants par année

Kommentar

Nach dem starken Mumpsausbruch von 1994 bis 1995 (ungefähr 44'000 bzw. 50'000 Fälle) kam es in der Schweiz zwischen März 1999 und August 2001 zum zweiten Ausbruch seit der Gründung des Sentinella-Meldesystems im Jahre 1986. Dieses System erlaubt es, die Anzahl der in der medizinischen Grundversorgung behandelten Mumpsfälle für das Jahr 1999 auf 17'000 (240 Fälle pro 100'000 Einwohner) und für das Jahr 2000 auf 28'000 (390/100'000) zu schätzen. Seither nimmt die Zahl der Fälle konstant ab: 10'000 (139/100'000) für 2001, 2'700 (37/100'000) für 2002 und 1'600 (22/100'000) für 2003. Bei letzteren handelt es sich um die zwei tiefsten je im Sentinella-System registrierten Inzidenzen.

Commentaire

Après la forte flambée d'oreillons de 1994 et 1995 (environ 44'000 et 50'000 cas respectivement), la Suisse a enregistré entre mars 1999 et août 2001 la seconde flambée depuis la mise en place du système de surveillance Sentinella, en 1986. Ce dernier permet d'estimer à environ 17'100 le nombre de cas d'oreillons traités dans un cabinet médical en 1999 (240 cas pour 100'000 habitants) et à 28'000 (390/100'000) en 2000. Depuis lors, le nombre de cas diminue constamment: 10'000 (139/100'000) en 2001, 2'700 (37/100'000) en 2002 et 1'600 (22/100'000) en 2003. Il s'agit des deux incidences les plus basses jamais enregistrées par Sentinella.

Neuere Beiträge im Bulletin

- BAG. Mumps: Sentinella-Meldungen Juni 1986-September 2004. Bull 2004; Nr. 44: 824-825.
- BAG. Mumpsepidemie in der Schweiz zwischen 1999 und 2001. Bull 2003; Nr. 20: 328-333.
- BAG. Nationales Impfprogramm: Mumpsimpfung. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt, Impfstoffe, die den Rubini-Stamm enthalten, wegen dessen geringer Wirksamkeit nicht mehr zu verwenden. Bull 2002; Nr. 16: 300-302.

Andere Publikationen

- Richard JL. Oreillons. In: BAG (ed.), Sentinella 2001: Jahresbericht des schweizerischen Sentinella-Meldesystems, 2005; (im Druck).
- BAG. Prävention von Masern, Mumps und Röteln Supplementum XII (Stand Juni 2003) BAG-Ordner "Infektionskrankheiten: Diagnose und Bekämpfung".
- Richard JL, Zwahlen M, Feuz M, Matter HC for the Swiss Sentinel Surveillance Network. Comparison of the effectiveness of two mumps vaccines during an outbreak in Switzerland in 1999 and 2000: A case-cohort study. European Journal of Epidemiology 2003; 18: 569-577.

Contributions récentes du Bulletin

- OFSP. Les oreillons: Déclarations Sentinella juin 1986-septembre 2004. Bull 2004; N° 44: 824-825.
- OFSP. Epidémie d'oreillons en Suisse entre 1999 et 2001. Bull 2003; N° 20: 328-333.
- OFSP. Programme national de vaccination: vaccination contre les oreillons. L'Office fédéral de la santé publique recommande de ne plus utiliser de vaccins contenant la souche Rubini en raison de la faible protection qu'elle confère. Bull 2002; N° 16: 300-302.

Autres publications

- Richard JL. Oreillons. In: BAG (ed.), Sentinella 2001: Rapport annuel du système de déclaration Sentinella en Suisse, 2005; (sous presse).
- OFSP. Prévention de la rougeole, des oreillons et de la rubéole. Supplément XII (Etat: juin 2003), Classeur - OFSP "Maladies infectieuses: Diagnostic et prévention".
- Richard JL, Zwahlen M, Feuz M, Matter HC for the Swiss Sentinel Surveillance Network. Comparison of the effectiveness of two mumps vaccines during an outbreak in Switzerland in 1999 and 2000: A case-cohort study. European Journal of Epidemiology 2003; 18: 569-577.