

1. Pour votre information : Le nouveau calendrier vaccinal 2006 avec l'intégration dans le tableau synoptique du **Prevenar®** pour tous les enfants de moins de 2 ans, est disponible depuis le 16 Juillet sur le site de l'InVS http://www.invs.sante.fr/beh/2006/29_30/beh_29_30_2006.pdf

Des **fiches sur les vaccins destinées aux parents**, préparées par la Commission Fédérale des Vaccinations (Suisse) et adaptées à la France, sont à **votre disposition sur le site Infovac-France**. Les deux premières fiches (vaccins ROR et pneumococcique conjugué) seront bientôt suivies d'autres, de façon à disposer **d'une fiche par vaccin**.

L'actualité vaccinologique en France est dominée par le BCG :

- Sur la demande du Directeur Général de la Santé, le **Comité Consultatif National d'Éthique** pour les Sciences de la Vie et de la Santé (CCNE) s'est prononcé **pour la poursuite de l'obligation vaccinale par le BCG SSI®**. Le CCNE, « *s'il n'est pas réticent à terme à la suppression de la vaccination généralisée, considère que les conditions ne sont pas actuellement réunies* ». Il n'est pas favorable au ciblage vaccinal sur certaines populations : « *cibler des populations à risque ou certains enfants pour leur réserver cette vaccination risque de les stigmatiser, si les choix sont socio-administratifs et non médicaux* ». Nous vous conseillons de lire l'avis complet <http://www.ccne-ethique.fr/francais/start.htm>, qui est plus nuancé qu'il n'y paraît... L'équipe d'InfoVac ne fera pas de commentaire sur cet avis, mais constate que la quasi-totalité des pays occidentaux ayant la même incidence de tuberculose ont soit **arrêté toute vaccination par le BCG** (Allemagne, Autriche, Islande...), soit **la réservent à ces mêmes populations à risque** (Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse...). Ces considérations éthiques sont donc un autre exemple de l'exception culturelle française...

- A la suite de signalements d'effets indésirables locaux, **l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps)** attire l'attention des professionnels de santé sur la **prévention des risques de surdosage** et sur les **modalités de mise en œuvre de la technique d'injection intradermique** du vaccin. Dans ce cadre, un courrier a été adressé aux professionnels de santé concernés <http://afssaps.sante.fr/hm/10/filltrpsc/lp060703.pdf> accompagné d'une brochure descriptive de la technique d'injection intradermique <http://afssaps.sante.fr/hm/10/filltrpsc/bcg.pdf>. L'Afssaps rappelle l'importance de **signaler les effets indésirables**, même en rapport avec un mésusage, aux centres régionaux de pharmacovigilance (coordonnées disponibles sur le site Internet de l'Afssaps).

- **Quelles que soient les décisions qui seront annoncées** par les autorités de santé (maintien de l'obligation vaccinale avant l'entrée en collectivité, poursuite d'une recommandation de vaccination généralisée sans obligation vaccinale, ou vaccination ciblée) et **l'attitude qui sera adoptée par les vaccinoteurs** (qu'ils soient pédiatres ou généralistes) en fonction de leur convictions scientifiques et déontologiques, **un nombre important d'enfants et de nouveau-nés appartenant à des groupes à risques restent à vacciner par le BCG SSI®, et ce le plus tôt possible après la naissance**. InfoVac veut contribuer à ce que ces enfants soient vaccinés de façon optimale, en décrivant les **conditions techniques les plus appropriés** et en **répondant aux questions** les plus fréquemment posées à ce sujet. Ce premier lien http://www.infovac.fr/bulletins/m&e_bcg_infovac.pdf donne accès à un article écrit à ce sujet par l'équipe d'InfoVac. Ce lien-ci http://www.infovac.fr/bulletins/photos_bcg_infovac.pdf correspond à **un diaporama de photos** illustrant la technique d'injection intradermique et les effets indésirables locaux les plus fréquents..

- A la demande du Directeur Général de la Santé, **une conférence citoyenne** comportant une audition publique sur le thème « **Vaccination des enfants par le BCG : levée de l'obligation vaccinale ?** » est organisée le 13 et 14 Novembre 2006 par la Société Française de Santé Publique.

2. En réponse à vos questions : **Les parents de jumelles de 5 mois projettent de se rendre en visite à Dieppe et se demandent si cela est raisonnable ou s'ils devront les faire vacciner contre les méningocoques B à l'hôpital de Dieppe à leur arrivée ?** Ces jumelles seraient trop jeunes pour être vaccinées... Par ailleurs, le vaccin contre la souche de méningocoques B sévissant en Seine Maritime étant disponible en quantité limitée, **il ne peut être délivré à des visiteurs**, la vaccination de toute la population ciblée (1 à 19 ans) allant **prendre 3 ans**. Cependant, **l'ampleur relativement modeste de l'épidémie de méningocoques B en Seine Maritime n'interdit aucunement de visiter la région !**

En préparant un BCG SSI®, j'ai reçu une projection de produit reconstitué dans l'œil. Y a-t-il un risque et quelle est la conduite à tenir, ce vaccin étant constitué de bactéries vivantes ? Cet incident n'est pas rare et InfoVac, tant en Suisse qu'en France, ont déjà eu des cas signalés. A notre connaissance il n'y a pas eu de complications suite à ces incidents, peut-être parce que la conjonctive n'est pas un milieu favorable à la croissance des mycobactéries. Bien entendu, un lavage immédiat est nécessaire comme pour toute projection oculaire, mais il n'y a pas de traitement préventif à instaurer.

Robert Cohen, Daniel Floret, François Vié le Sage, Olivier Romain, Emmanuel Grimpel, Véronique Dufour, Pierre Bégué, Pascal Besse, Marie-Aliette Dommergues, Jean Marc Garnier, Joël Gaudelus, Nicole Guérin, Isabelle Hau, Philippe Reinert, Catherine Weil-Olivier et Claire-Anne Siegrist.