

RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE INFOVAC


Prévention des infections à VRS

Robert Cohen, Corinne Levy, Nguyet Ho, Stéphane Béchet


Envoyée le 6 juin 2026
Analysée le 12 juin 2026

1737 réponses


Répartition géographique, n =1726




Spécialité, n = 1731




Spécialité, n=1731




Année de thèse, n=1737



Type d'exercice, n=1702




Type d'exercice par spécialité, n=1699







Stratégie le plus efficace, n = 1733

Selon vous, quelle(s) stratégie(s) est(sont) le(s) plus efficace(s)
quelle que soit la raison pour laquelle ils vous consultent ?

(n=1733) 0.1%




-  Aucune n'est efficace
-  La vaccination maternelle est plus efficace
-  Les anticorps monoclonaux chez le nourrisson sont plus efficaces
-  Les deux stratégies sont aussi efficaces l'une que l'autre

Note: Ne sait pas (n=58/1733)

Stratégie le plus efficace par spécialité, n = 1729


Selon vous, quelle(s) stratégie(s) est(sont) le(s) plus efficace(s) pour la prévention des infections précoces à VRS ?
(n=1729)



Note: Ne sait pas (Pédiatre: n=5/626, MG: n=39/826, Autre: n=14/ 277)

Fenêtre épidémique , n = 1724


Selon vous, quelle est la fenêtre épidémique la plus pertinente pendant laquelle les enfants doivent être protégés ?
(n=1724)



Note: Ne sait pas (n=40/1724)

Fenêtre épidémique par spécialité , n = 1720


Selon vous, quelle est la fenêtre épidémique la plus pertinente pendant laquelle les enfants doivent être protégés ?
(n=1720)






Note: Ne sait pas (pédiatre: n=6/620, MG: n=22/825, Autre: n=12/275)

Organisation des stratégies de prévention, n = 1717


Concernant l'organisation des stratégies de prévention,
quelle option vous paraît la plus adaptée ?
(n=1717)



 Démarrage simultané de la vaccination maternelle et anticorps monoclonaux  Démarrage de la vaccination maternelle avant les anticorps monoclonaux  Pas de position tranchée


Organisation des stratégies de prévention par spécialité , n = 1713

Concernant l'organisation des stratégies de prévention,
quelle option vous paraît la plus adaptée ?
(n=1713)



Début de la campagne pour la vaccination maternelle, n = 1727


Selon vous, quand devraient débuter les campagnes de vaccination maternelle (entre 32 et 36 SA)
pour atteindre la meilleur protection pendant la période épidémique?
(n=1727)



Note: Ne sait pas (n=215/1727)

Début de la campagne pour la vaccination maternelle par spécialité, n = 1723


Selon vous, quand devraient débiter les campagnes de vaccination maternelle (entre 32 et 36 SA) pour atteindre la meilleur protection pendant la période épidémique?
(n=1723)






Note: Ne sait pas (Pédiatre: n=44/621, MG: n=133/827, Autre: n=38/275)

Début de la campagne pour l'immunisation des enfants, n = 1725

Selon vous, quand devraient débiter les campagnes d'immunisation des enfants pour atteindre la meilleur protection pendant la période épidémique?
(n=1725)




 1er aout  1er septembre  1er octobre

Note: Ne sait pas (n=70/1725)

Campagne d'immunisation des enfants par spécialité, n = 1721


Selon vous, quand devraient débiter les campagnes d'immunisation des enfants pour atteindre la meilleur protection pendant la période épidémique?
(n=1721)



Note: Ne sait pas (Pédiatre: n=6 /623, MG: n=46/823, Autre: n=18/275)

Terme pour le début de la période de vaccination maternelle, n = 1640 (fréquence)


Selon vous, à quels termes de grossesses la vaccination de la femme enceinte vous paraît la plus pertinente ?
Début de la période de vaccination (en SA)
(n=1640)



Note: Ne sait pas (n=236/1640)

Terme pour la fin de la période de vaccination maternelle, n = 1640 (fréquence)


Selon vous, à quels termes de grossesses la vaccination de la femme enceinte vous parait la plus pertinente ?
Fin de la période de vaccination (en SA)
(n=1640)



Note: Ne sait pas (n=245/1640)

Terme pour le début de la période de vaccination maternelle, n = 1640 (en %)


Selon vous, à quels termes de grossesses la vaccination de la femme enceinte vous paraît la plus pertinente ?
Début de la période de vaccination (en SA)
(n=1640)



Note: Ne sait pas (n=236/1640)

Terme pour la fin de la période de vaccination maternelle, n = 1640 (en %)

Selon vous, à quels termes de grossesses la vaccination de la femme enceinte vous parait la plus pertinente ?
Fin de la période de vaccination (en SA)
(n=1640)



Note: Ne sait pas (n=245/1640)